

г.Тюмень, ул.Московский тракт 136. Тел:8(3452) 56-16 -36

| Кластер | Артикул | Наименование | Фото | Марка | Формат | Размер, мм (ш*г*в) | Вес*, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт., а/м 20 тонн | Норма загр. шт., вагон 54 паллеты | Тюмень |
|---------|--------------------------------|--|---------------------|---------------|---|------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--------|
| | КАМЕНЬ РЯДОВОЙ 26110159 | РОКОТНЕКМ, ГОСТ 530-2 Керамический камень Porotherm 2,1НФ, поризованный | 2012 | M-150 | 2,1 НФ | 250x120x140 | ок. 4,0 | 280 | 4 760 | 14 560 | жд |
| | 26110161 | Керамический камень Porotherm 2,1HФ, поризованный | | M-125 | 2,1 НФ | 250x120x140 | ок. 4,0 | 280 | 4 760 | 14 560 | 27,70 |
| (A) (A) | САМЕНЬ РЯДОВОИ 26110163 | КРУПНОФОРМАТНЫЙ РО Керамический камень Porotherm 8, поризованный | DROTHERM, FOCT 530- | 2012 M-100 | 4,49 НФ | 80x500x219 | ок. 8,3 | 128 | 2 304 | 6 912 | 66,20 |
| (A) | 26110155 | Керамический камень Porotherm 12, поризованный | | M-100 | 6,74 НФ | 120x500x220 | ок. 12,20 | 96 | 1 536 | 5 184 | 94,30 |
| | 26110157 | Керамический камень Porotherm 20, поризованный | | M-100 | 8,98 НФ | 200x400x219 | ок. 16,6 | 72 | 1 152 | 3 888 | 127,10 |
| | 26110153 | Керамический камень Porotherm 25, поризованный | | M-100 | 10,53 НФ | 250x375x219 | ок. 17,7 | 60 | 1 080 | 3 240 | 146,10 |
| | 26100195 | Керамический камень Porotherm 30, поризованный | | M-200 | 8,42НФ | 300*250*219 | ок.16,4 | 60 | 1 140 | 3 240 | 168,50 |
| | 26110149 | Керамический камень Porotherm 38, поризованный | | M-100 | 10,67 НФ | 380x250x219 | ок.17,4 | 60 | 1 140 | 3 240 | 146,10 |
| | 26110143 | Керамический камень Porotherm 44, поризованный | | M-100 | 12,35 НФ | 440x250x219 | ок. 19,2 | 48 | 1 008 | 2 592 | 172,60 |
| | 26110145 | Керамический камень Porotherm 51, поризованный | | M-100 | 14,32 НФ | 510x250x219 | ок. 23,5 | 48 | 816 | 2 592 | 181,80 |
| | 26110151 | Керамический камень Porotherm 38 1/2, доборный элемент** | | M-100 | 10,67 НФ | 380x250x219 | ок. 17,1 | 60 | 1 080 | 3 240 | 168,30 |
| | 26110139 | Керамический камень Porotherm 44 1/2, доборный элемент ** | | M-100 | 12,35 НФ | 440x250x219 | ок. 19,2 | 48 | 912 | 2 592 | 198,90 |
| | 26110147 | Керамический камень Porotherm 51 1/2, доборный элемент ** | | M-100 | 14,32 НФ | 510x250x219 | ок. 23,0 | 48 | 816 | 2 592 | 218,50 |
| | 26110165 Аксессуары и допол | Керамический камень Porotherm 44R угловой, поризованный | | M-100 | 9,14 НФ | 440x185x219 | ок. 14 | 72 | 1 368 | 3 888 | 139,70 |
| | 26990024 | Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10 (зимний) (отгрузка Куркачи) | Anguaria. | | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | | ок. 20,0 | 50 | 1000 | | 526,00 |
| | 26990024 | Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10 (зимний) (отгрузка Ногинск) | Tanana. | | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | | ок. 20,0 | 50 | 1000 | | 441,60 |
| | 26990051 | Тёплая сухая кладочная смесь Porotherm LM Optima (отгрузка Куркачи) | | | 1 мешок – ок. 25 л готового раствора | | ок. 20,0 | 50 | 1000 | | 347,20 |
| | 26990023 | Легкая штукатурка Porotherm LP <u>(отгрузка</u> <u>Куркачи)</u> | | | | ок – ок. 32 л го раствора | ок. 30,0 | 40 | 680 | | 401,20 |

| | | | | | Размер, мм | Bec*. | Кол-во на | Норма | Норма загр. шт | |
|----------------------|--|---------|--|---|----------------------------|----------|--------------------|-------|-------------------|------------------|
| 26990023 | Легкая штукатурка Porotherm LP (отгрузка Воскресенск) | | | 1 мешок – ок. 32 л готового раствора | | ок. 30,0 | 40 | 680 | 3410. 101 | 320,00 |
| 26990038 | Базальтовая сетка Porotherm BM | | | | 1м х 50м | | 1 рулон/ 50м2 | | | 5 419,70 |
| 26990047 | Кладочная сетка Porotherm JM C- 5/0,5/100 | | | | 0,5м х 100м | | 1 рулон/ 50м2 | | | 931,50 |
| 26990048 | Кладочная сетка Porotherm JM C- 5/0,4/100 | | | | 0,4м х 100м | | 1 рулон/ 40м2 | | | 1 114,50 |
| 26990043 | Слайдер для нанесения раствора РТН 20 | | | | 246x800x43 | 2,80 | 1 шт. | | | 1 602,30 |
| 26990044 | Слайдер для нанесения раствора РТН 25 | | | | 297x800x43 | 3,00 | 1 шт. | | | 1 782,60 |
| 26990042 | Слайдер для нанесения раствора РТН 38 | | | | 427x800x43 | 3,30 | 1 шт. | | | 2 091,00 |
| 26990041 | Слайдер для нанесения раствора РТН 44 | | | | 487x800x43 | 3,60 | 1 шт. | | | 2 274,00 |
| 26990040 | Слайдер для нанесения раствора РТН 51 | | | | 557x800x43 | 3,90 | 1 шт. | | | 2 459,60 |
| 26990052 | Универсальный дюбель ТОХ Bizeps 10/90 | | Продаются в комплекте «Дюбель+Шуруп». Минимальная партия отгрузки 50+50=100 шт. | | | | 50 шт. | | | 817,10 |
| 26990053 | Шуруп для дюбеля 7/100 | | | | | | 50 шт. | | | 1 136,50 |
| 26990015 | Химический анкер POROTHERM Wallfix, картридж с 2-мя смесителями | Wallfix | | | | | 1 шт. | | | 724,30 |
| 26990017 | Сетчатая гильза 15/85 | X | | | | | 10 шт/ упаковка | | | 258,00 |
| 26990019 | Сетчатая гильза 12/50 | | | | | | 10 шт/ упаковка | | | 198,20 |
| 26990016 | Монтажный набор POROTHERM Wallfix, без картриджей | | | | | | 1 набор | | | 5 950,20 |
| КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЬ | | | | | | | | | | |
| 26110410 | POROTHERM 120/65 | | | | 1000/120/65 | | | | | 254,80 |
| 26110412 | POROTHERM 120/65 | | | | 1250/120/65 | | | | | 318,50 |
| 26110415 26110417 | POROTHERM 120/65 POROTHERM 120/65 | | | | 1500/120/65 1750/120/65 | | 1 | | | 382,20 445,80 |
| 26110420 | POROTHERM 120/65 | | | | 2000/120/65 | | | | | 509,60 |
| 26110422 | POROTHERM 120/65 | | | | 2250/120/65 | | | | | 573,20 |
| 26110425 26110427 | POROTHERM 120/65 POROTHERM 120/65 | | | | 2500/120/65 2750/120/65 | | | | | 636,90 700,60 |
| 26110430 | POROTHERM 120/65 | | | | 3000/120/65 | | | | | 764,30 |
| 26110432 | POROTHERM 120/65 | | | | 3250/120/65 | · | | | | 828,00 |

^{*} Цены включают НДС (20%), стоимость поддонов, упаковки и погрузки на заводе.

* Продукция уложена на деревянные поддоны, перетянута стреппинг лентой и упакована в термоусадочную пленку.

* Наличие продукции в свободной продаже и сроки производства уточняйте в отделе продаж.

* Усредненный вес. При отклонениях веса норма загрузки может меняться.

* Норма загрузки - из расчёта еврофуры, полуприцеп 13,6м

* Минимальный объем заказа крупноформатных блоков – 1 поддон.